

Damit die Luft zum Atmen bleibt



Kompetenzzentrum für Partikelfilter

Ersatzteilliste SMF-AR System 1.8m² 12V CPK

Artikelnummer	Bezeichnung	Men.
93 70 0021(2/3/4)M	SMF-AR System 1.8m² Ein- und Ausgang variabel a-a/r-a/a-r/r-r	1
	Bestehend aus:	
93 02 4159-1	Torso SMF-AR 1.8m² komplett modulare Version	1
	Bestehend aus:	
93 02 4177	Filtereinsatz SMF-AR 1.8m ²	1
93 02 4121	Gehäuse mit integrierter Heizung SMF-AR 1.2m²/1.8m²	1
93 02 4168	Adapter-Hülse zu SMF-AR 1.8m² modular	1
93 02 4178	Drahtgestrickleiste SMF-AR 1.8m²/2.7m²	1
01 10 05011.0	Dichtung SMF-AR modular SMF-AR 1.2m²/1.8m²/2.7m²	4
01 10 500 500	Spannschelle zweiteilig SMF-AR 1.2m²/1.8m²/2.7m²	1
	Ersatzteil:	
6646	Stecker-Kit von Heizungsgehäuse	1
93 70 0025	Schalldämpfermodul analog zu Torso 1.8m²	1
93 02 4184	Axialer Eingang zu SMF-AR 1.2m²/1.8m²/2.7m²	1
93 02 4185	Axialer Ausgang 50mm SMF-AR 1.8m ²	1
93 02 5252(A)	Axialer Ausgang 50mm schallgedämmt (im direkt Austausch)	1
93 02 4190K	Radialer Eingang SMF-AR 1.2m²/1.8m²/2.7m²	1
93 02 4187	Radialer Ausgang 50mm SMF-AR 1.2m²/1.8m²	1
01 10 500 500	Spannschelle zweiteilig SMF-AR 1.2m²/1.8m²/2.7m²	2
01 10 000 000	Ersatzteile:	
1000870	Inbusschraube M8 x 70mm	2
1000888	Bolzen mit M8 Gewinde zu Spanschelle	2
1000777	Bolzen ohne Gewinde (M8) zu Spannschelle	2
	optional:	
01 10 500 501	Spannschelle einteilig zu SMF-AR 1.2m²/1.8m²/2.7m²	3
94 11 1502	Anschlussflansch 50mm Lochabstand 80mm	1
94 11 1201	Anschlussflanschdichtung Lochabstand 80mm	1
94 11 1401	Schrauben-Montagesatz zu Anschlussflansch	1
	optional:	
94 11 1504	Anschlussflansch 40mm Lochabstand 80mm	1
94 11 1501	Anschlussflansch 60mm Lochabstand 80mm	1
50167	Stecker-Kit zu Heizung SMF-AR	1
100.010.	Additiv-Tank-Kit 1.5 Liter 12Volt	1
	Bestehend aus:	
01 10 104-200	Additivtank rund 1.5 Liter	1

	optional:	
01 10 104-300	Additiv Tank rechteckig 1.1 Liter	1
01 10 50-100-200	Additiv Tank rechteckig 0.7 Liter	1
	Ersatzteile:	
SW-SS-6MO-1-2W	Einschweissverschraubung für Additiv-Ablass komplett	1
SS-6M0-SET	Schneidring 3-teilig 6mm Additivablass	1
SS-6M2-1	Überwurfmutter Additiv-Ablass	1
01 10 104-200-2	Halter zu Additivtank rund 1.5 Liter	1
733998	Schlauchbride 87-112 zu AdditivTank-Halter	1
01 10 077301HE	Entlüfter 1" mit Messtab	1
	Ersatzteile:	-
0.77503	Filtermatte zu Entlüfter	1
0.77502	Dichtring zu Entlüfter	1
KSR-EVR1/8VSL21	Additiv-Niveaugeber zu 1.5 und 3.5 Liter Tank	1
ROK EVICI/OVOLET	Ersatzteile:	'
077501WG75	Adapterverschraubung 1" zu Niveaugeber	1
0.77502	Dichtring zu 1" Adapterverschraubung	1
0.77504	Befestigungsmutter 6-Kant M10 Feingew. für Adapterverschr. 1"	1
20144	Schwimmer zu Niveaugeber (Markierung nach unten!)	1
0.77505	Segerring zur Befestigung des Schwimmers	1
04.40.400.0/0		
01 10 100-6/6	Anschluss-Kit zu Additiv-Tank, Röhrchen gerade + 90° 6mm	1
04 40 400 6/7	Bestehend aus:	4
01 10 100-6/7	Anschluss-Röhrchen zu Additiv-Tank gerade 6mm	1
01 10 100-6/9	Anschluss-Röhrchen zu Additiv-Tank 90° 6mm	1
93 02 4209	Vorfilter-Micro für Additivleitung mit Schlauchanschluss 6mm	1
6900287	Additiv-Pumpe P06 12 Volt CPK+ECU	1
6900284	Stecker Additivpumpe 12/24 Volt	1
93 02 4430	Gummi-Bride für Additiv-Pumpenhalterung	1
1018442	Bride zu Additiv-Leitung 10-11mm	8
2000.002	Additiv satacen3, 1 Liter-Gebinde, 1:2500	1
741025	Additiv-Rückschlagv. komplett-variabel	1
	Ersatzteile:	
741024	Rückschlagventil 1/8" IG Additiv	1
732791	T- Anschlussstk. zu Rück.1/8" Add. 1xAG	1
732542	Schlaucharmatur 5mm zu Rück. 1/8" Add.	0
732544	Schlaucharmatur 6mm zu Rück. 1/8" Add.	2
733638	Schlaucharmatur 8mm zu Rück. 1/8" Add.	1
733639	Schlaucharmatur 10mm zu Rück. 1/8"Add.	0
200.155	Montagebride Auflagehöhe 42mm SMF-AR 1.8m²	2
	optional:	
200.156	Montagebride Spez. Auflagehöhe 22mm SMF-AR 1.8m ²	2
95 05 93238465	Konsolenschellen 151 ST/ D-9056	2
20950-12	Dyntest Datalogger-Kit V5 Off-Road 12Volt	1
	Bestehend aus:	
20950	Datalogger Box V5 12 Volt grau	1
201121	OFF-Road Display mit LED rund IP67	1
20117	Kabelbaum komplett zu Dyntest Off-Road V5	1
20131	Schneidering-Verschraubung zu Temperturfühler Dyntest	1
20001	Sicherungs-Kit	1
6252	Halbe Einschweissmuffe 1/4" für Temperaturfühler-Befestigung	1

efestigungshalter gebogen 90° für Off-Road Anzeige	1
	1
	1
	1
satzteile:	
eichstromrelais 12V/200A 2.Version	1
cherung-Midi 100 Ampere (in Box V5)	1
ützbatterie	1
emperaturfühler 90° von Kabelbaum (exkl. Schneidering)	1
atenkabel grau zu Off-Road-Anzeige 10m mit Deusch-Stecker	1
ecker-Kit von Kabelbaum V5	1
abelschuhe-Pin von Dyntest-Kabelbaum	14
ondensatabscheider-Kit 90° Druckanschluss	1
stehend aus:	
ondensatabscheider ohne Zubehör (Kopf, Filter ,Becher)	1
eckanschluss gerade 6mm	2
efestigungswinkel	1
efestigungsschrauben	2
egendruckschlauch 600mm ummantelt 90° 6S	1
Gerade Einschraubverschraubung mit Rohraufnahme 6S	1
erader Steckverbinder 6mm zu Gegendruckleitung	1
chlauch blau pneumatisch 6 x 4mm	3m
satzteile:	
	1
uffangbecher Alu CL	1
terhalter 3-teilig orange	1
ter orange	1
tional:	
eckanschluss abgewinkelt 90° 6mm	2
Ü	1
egendruckschlauch 1000mm ummantelt 90° 6S	1
egendruckschlauch 1000mm ummantelt gerade 6S	1
onahmeprotokoll mit Abgasmarke und Typenschild	1
stehend aus:	
ert-Plakette (Hersteller, Typ, Prüfnummer, Objekt)	1
	1
agodylohor oh 19k/M	1
<u>u</u>	
erkaufsbegleitpapiere, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung	1
<u>u</u>	
erkaufsbegleitpapiere, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung	
	cichstromrelais 12V/200A 2.Version cherung-Midi 100 Ampere (in Box V5) citzbatterie comperaturfühler 90° von Kabelbaum (exkl. Schneidering) ctenkabel grau zu Off-Road-Anzeige 10m mit Deusch-Stecker ceker-Kit von Kabelbaum V5 ceker-Kit von Kabelbaum V5 ceker-Kit von Dyntest-Kabelbaum condensatabscheider-Kit 90° Druckanschluss cetehend aus: condensatabscheider ohne Zubehör (Kopf, Filter ,Becher) cekanschluss gerade 6mm festigungswinkel festigungsschrauben cegendruckschlauch 600mm ummantelt 90° 6S cerade Einschraubverschraubung mit Rohraufnahme 6S cerader Steckverbinder 6mm zu Gegendruckleitung chlauch blau pneumatisch 6 x 4mm cetzteile: condensatabscheider Kopfgehäuse inkl. Filter cerhalter 3-teilig orange cer orange cional: cekanschluss abgewinkelt 90° 6mm cegendruckschlauch 600mm ummantelt gerade 6S cegendruckschlauch 1000mm ummantelt gerade 6S cenahmeprotokoll mit Abgasmarke und Typenschild cetehend aus: