



## Ersatzteilliste SMF-AR System 2.7m<sup>2</sup> 24V CPK

Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
93 70 0031(2/3/4)M-24	<b>SMF-AR System 2.7m<sup>2</sup> Ein- und Ausg. variabel a-a/r-a/a-r/r-r</b>	1
	<b>Bestehend aus:</b>	
93 02 4160CL	<b>Torso SMF-AR 2.7m<sup>2</sup> komplett</b>	1
	<b>Bestehend aus:</b>	
93 02 4175	Filtereinsatz SMF-AR 2.7m <sup>2</sup>	1
93 02 4176	Gehäuse mit integrierter Heizung SMF-AR 2.7m <sup>2</sup>	1
93 02 4193	Adapter-Hülse zu SMF-AR 2.7m <sup>2</sup> modular	1
93 02 4178	Drahtgestrickleiste SMF-AR 1.8m <sup>2</sup> /2.7m <sup>2</sup>	1
01 10 05011.0	Dichtung SMF-AR modular SMF-AR 1.2m <sup>2</sup> /1.8m <sup>2</sup> /2.7m <sup>2</sup>	4
01 10 500 500	Spannschelle zweiteilig SMF-AR 1.2m <sup>2</sup> /1.8m <sup>2</sup> /2.7m <sup>2</sup>	1
	<b>Ersatzteil:</b>	
6646	Stecker-Kit von Heizungsgehäuse	1
93 70 0035	Schalldämpfermodul analog Torso 2.7m <sup>2</sup>	1
93 02 4184	<b>Axialer Eingang zu SMF-AR 1.2m<sup>2</sup>/1.8m<sup>2</sup>/2.7m<sup>2</sup></b>	1
93 02 4186	<b>Axialer Ausgang 60mm SMF-AR 2.7m<sup>2</sup></b>	1
93 02 6262(A)	<b>Axialer Ausgang 60mm schalldämmt (im direkt Austausch)</b>	1
93 02 4190K	<b>Radialer Eingang SMF-AR 1.2m<sup>2</sup>/1.8m<sup>2</sup>/2.7m<sup>2</sup></b>	1
93 02 4189K	<b>Radialer Ausgang 60mm SMF-AR 1.2m<sup>2</sup>/1.8m<sup>2</sup></b>	1
01 10 500 500	<b>Spannschelle zweiteilig SMF-AR 1.2m<sup>2</sup>/1.8m<sup>2</sup>/2.7m<sup>2</sup></b>	2
	<b>Ersatzteile:</b>	
1000870	Inbusschraube M8 x 70mm	2
1000888	Bolzen mit M8 Gewinde zu Spanschelle	2
1000777	Bolzen ohne Gewinde (M8) zu Spanschelle	2
	<b>optional:</b>	
01 10 500 501	Spannschelle einteilig zu SMF-AR 1.2m <sup>2</sup> /1.8m <sup>2</sup> /2.7m <sup>2</sup>	3
94 11 1501	<b>Anschlussflansch 60mm Lochabstand 80mm</b>	1
94 11 1201	<b>Anschlussflanschdichtung Lochabstand 80mm</b>	1
94 11 1401	<b>Schrauben-Montagesatz zu Anschlussflansch</b>	1
	<b>optional:</b>	
94 11 1502	Anschlussflansch 50mm Lochabstand 80mm	1
94 11 1504	Anschlussflansch 40mm Lochabstand 80mm	1
50167	<b>Stecker-Kit zu Heizung SMF-AR</b>	1
87082990	<b>Equalizer</b>	1
87082992	<b>Sicherungs-Kit Maxi und Mini zu Equalizer</b>	1
	<b>Bestehend aus:</b>	

L152001	Sicherungshalter Maxi	1
0299050.TXN	Sicherung Maxi 50 Ampere	1
L152900	Abdeckung Sicherungshalter Maxi	1
L913726	Kabelschuhe zu Sicherungshalter Maxi	2
1020448	Sicherungshalter Mini	1
6900492	Sicherung Mini 25 Ampere	1
<b>100.011 Additiv-Tank-Kit 1.5 Liter 24Volt</b>		
	<b>Bestehend aus:</b>	
01 10 104-200	Additivtank rund 1.5 Liter	1
	<b>optional:</b>	
01 10 104-300	Additiv-Tank rechteckig 1.25 Liter ohne Halterung	1
01 10 50-100-200	Additiv-Tank rechteckig 1 Liter	1
	<b>Ersatzteile:</b>	
SW-SS-6MO-1-2W	Einschweissverschraubung für Additiv-Ablass komplett	1
SS-6MO-SET	Schneidring 2-teilig Additiv-Ablass	1
SS-6M2-1	Überwurfmutter Additiv-Ablass	1
<b>01 10 104-200-2 Halter zu Additivtank 1.5 Liter</b>		
733998	Schlauchbride 87-112 zu AdditivTank-Halter	1
01 10 077301HE	Entlüfter 1" mit Messtab	1
	<b>Ersatzteile:</b>	
0.77503	Filtermatte zu Entlüfter	1
0.77502	Dichtring zu Entlüfter	1
<b>KSR-EVR1/8VSL21 Additiv-Niveaugeber zu 1.5 und 3.5 Liter Tank</b>		
	<b>Ersatzteile:</b>	
077501WG75	Adapterverschraubung 1" zu Niveaugeber	1
0.77502	Dichtring zu 1" Adapterverschraubung	1
0.77504	Befestigungsmutter 6-Kant M10 Feingew. für Adapterverschr. 1"	1
20144	Schwimmer zu Niveaugeber (Markierung nach unten!)	1
0.77505	Segerring zur Befestigung des Schwimmers	1
<b>01 10 100-6/6 Anschluss-Kit zu Additiv-Tank, Röhrchen gerade + 90° 6mm</b>		
	<b>Bestehend aus:</b>	
01 10 100-6/7	Anschluss-Röhrchen zu Additiv-Tank gerade 6mm	1
01 10 100-6/9	Anschluss-Röhrchen zu Additiv-Tank 90° 6mm	1
<b>93 02 4209 Vorfilter-Micro für Additivleitung mit Schlauchanschluss 6mm</b>		
6900288	Additiv-Pumpe P0631 24 Volt CPK+ECU	1
6900284	Stecker-Kit zu Additiv-Pumpe	1
93 02 4430	Gummi-Bride für Additiv-Pumpenhalterung	1
1018442	Bride zu Additiv-Leitung 10-11mm	8
2000.002	Additiv satacen3, 1 Liter-Gebinde, 1:2500	1
741025	Rückschlagventil-Kit Additiv 1/8" mit variablen Anschlussvar.	1
	<b>Ersatzteile:</b>	
741024	Rückschlagventil Additiv 1/8", 2 x Innengewinde	1
732791	T-Stück mit 2 x Innengewinde, 1 x Aussengewinde	1
732542	Schlaucharmatur 5mm mit Aussengewinde	0
732544	Schlaucharmatur 6mm mit Aussengewinde	2
733638	Schlaucharmatur 8mm mit Aussengewinde	1
733639	Schlaucharmatur 10mm mit Aussengewinde	0
<b>200.155 Montagebride Auflagehöhe 42mm SMF-AR 2.7m²</b>		
	<b>optional:</b>	
200.156	Montagebride Spez. Auflagehöhe 22mm SMF-AR 2.7m²	2

95 05 93238465	Konsolenschelle 151ST Auflagehöhe 7mm	2
20950-24	<b>Dyntest Datalogger-Kit V5 Off-Road 24Volt</b>	1
	<b>Bestehend aus:</b>	
20951	Datalogger Box V5 24Volt grau	1
201121	Off-Road Display rund mit 3 LED-Balken	1
20117	Kabelbaum komplett zu Dyntest Off-Road V5	1
20131	Schneidering-Verschraubung zu Temperturfühler Dyntest	1
20001	Sicherungs-Kit	1
6252	Halbe Einschweissmuffe 1/4" für Temperaturfühler-Befestigung	1
6000.010.	Befestigungshalter gebogen 90° für Off-Road Anzeige	1
8421.9900.	Bügel für Befestigung der Off-Road Anzeige	1
20115	Montage Halterungs-Kit zu Datalogger Box V5	1
Alarmkleber	Alarmkleber zu Off-Road Anzeige (optional D/F/I)	1
	<b>Ersatzteile:</b>	
01 10 RP120/24	Gleichstromrelais 24Volt / 80 Ampere (in Box V5)	1
HOE-MIDI100	Sicherung-Midi 100 Ampere (in Box V5)	1
20102	Stützbatterie	1
20125	Temperaturfühler 90° von Kabelbaum (exkl. Schneidering)	1
20349	Datenkabel grau zu Off-Road-Anzeige 10m mit Deusch-Stecker	1
110434	Stecker-Kit von Kabelbaum V5	1
20129	Kabelschuhe-Pin von Dyntest-Kabelbaum	14
20141	<b>Kondensatabscheider-Kit 90° Druckanschluss</b>	1
	<b>Bestehend aus:</b>	
20138	Kondensatabscheider ohne Zubehör (Kopf, Filter ,Becher)	1
20140-3	Steckanschluss gerade 6mm	2
20140-10	Befestigungswinkel	1
20140-9	Befestigungsschrauben	2
0.40088	Gegendruckschlauch 600mm ummantelt 90° 6S	1
0.74901	1" Gerade Einschraubverschraubung mit Rohraufnahme 6S	1
741714	Gerader Steckverbinder 6mm zu Gegendruckleitung	1
740901	Schlauch blau pneumatisch 6 x 4mm	3m
	<b>Ersatzteile:</b>	
20140-1	Kondensatabscheider Kopfgehäuse inkl. Filter	1
20140-11	Auffangbecher Alu CL	1
20140-4	Filterhalter 3-teilig orange	1
20140-5	Filter orange	1
	<b>optional:</b>	
A121633	Steckanschluss abgewinkelt 90° 6mm	2
0.40044	Gegendruckschlauch 600mm ummantelt gerade 6S	1
0.40099	Gegendruckschlauch 1000mm ummantelt 90° 6S	1
0.40066	Gegendruckschlauch 1000mm ummantelt gerade 6S	1
100020	<b>Abnahmeprotokoll mit Abgasmarke und Typenschild</b>	1
	<b>Bestehend aus:</b>	
100025	Vert-Plakette (Hersteller, Typ, Prüfnummer, Objekt)	1
100024	Alu-Plakette (kW, Jg, Systemtyp)	1
100011	Abgaskleber ab 18kW	1
100026	Verkaufsbegleitpapiere, Abnahmeprotokoll, Konformitätserklärung	1
	<b>Zubehör Optional:</b>	
1011351	Endrohr 60mm	1
1011356	Gelenkbolzenschelle 60-65mm	1