

Pour que l'air reste respirable



Centre de compétences pour filtres à particules

www.clean-life.ch

Liste des pièces de rechange système SMF-AR 3.8m² 24V CPK

Numéro d'article	Identification	Pièce/s
93 70 0041(2/3/4)-24	Système SMF-AR 3.8m² entrées et sorties variables a-a/r-a/a-r/r-r	1
	Se compose de:	
93 02 4161	Corps de filtre SMF-AR 3.8m² complet	1
	Se compose de:	
93 02 4174	Cartouche de filtre pour SMF-AR 3.8m² modulaire	1
93 02 4173	Boîtier avec chauffage intégré pour SMF-AR 3.8m2	1
93 02 4211	Manchon adaptateur pour filtre SMF-AR 3.8m² / Filtre FBC	1
93 02 4204	Tresse métallique pour SMF-AR 3.8m² mod	1
01 10 06000	Joint pour Filter modulair 3.4/3.6/3.8, ø206x222mm	4
01 10 93700100	Collier pour 3.6/3.8	1
	Pièces de rechange:	
6646	Prise pour boîtier du corps de chauffe (mâle) SMF-AR	1
93 70 0045	Module silencieux pour SMF-AR 3.8m ²	1
93 02 4196	Module d'entrée axiale avec flasque pour 3.6/3.8	1
93 02 4197	Module de sortie axiale 80mm pour 3.6/3.8	1
93 02 4280(A)	Module de sortie axiale SD (silencieux) 80mm (en échange direct)	1
93 02 4136	Module de sortie axiale ø 60mm pour 3.6/3.8	1
93 02 4137(A)	Module de sortie axiale S (silencieux) 60mm (en échange direct)	1
01 10 2000200	Entrée radiale conique pour 3.6/3.8	1
01 10 3000100	Sortie radiale conique 80mm pour 3.6/3.8	1
01 10 2000100	Sortie radiale conique 60mm pour 3.6/3.8	1
01 10 93700100	Collier pour 3.6/3.8	2
	Pièces de rechange:	
1000870	Vis à six pans pour double collier de serrage M8 x 70mm	2
1000888	Boulon avec filetage (M8) pour collier de serrage	2
1000777	Boulon sans filetage (M8) pour collier de serrage	2
	en option:	
01 10 93700101	CB-Collier pour 3.6/3.8	3
94 11 1500	Bride de raccordement ovale ø60mm espacement des trous 100mm M10	1
94 11 1203	Joint pour bride-ovale 3.6/3.8, espacement entre les trous 100mm M10	1
94 11 1402	Kit de montage - bride de raccordement pour 3.6/3.8	1
	optional:	
94 11 1497	Bride de raccordement ovale ø50mm espacement des trous 100mm M10	1
94 11 1499	Bride de raccordement ovale ø70mm espacement des trous 100mm M10	1
50167	Prise pour raccordement du corps de chauffe (femelle) SMF-AR	1
		ı
87082990	Égaliseur avec batterie de compensation de charge	1

87082992	Kit do fucible Meyi 50A + Midi 20A pour égalicour	1
07002992	Kit de fusible Maxi 50A + Midi 30A pour égaliseur	- 1
1.450004	Se compose de: Porte-fusible Maxi	
L152001		1
0299050.TXN	Fusible Maxi 50A rouge	1
L152900	Couvercle pour porte-fusible Maxi	1
L913726	Cosse pour porte-fusible Maxi	2
1020448	Porte-fusible Mini	1
6900492	Fusible Mini 25A	1
100.013	Kit réservoir à additif 3.5 l 24 volt	1
	Se compose de:	
153-200	Réservoir à additif rond 3.5 litres	1
	Pièces de rechange:	
SW-SS-6MO-1-2W	Raccord à souder 6mm x 1/8	1
SS-6M0-SET	Bague de sertissage 3-pièces 6mm pour l'évacuation de l'additif	1
SS-6M2-1	Écrou de raccord 6mm pour le petit tuyau d'évacuation de l'additif	1
01 10 077301HE	Bouchon avec jauge exhausteur pour réservoir à additif	1
	Pièces de rechange:	
077503	Mousse pour bouchon additif	1
077502	Bague d'étanchéité pour le bouchon du réservoir	1
KSR-EVR1/8VSL21	Indicateur de niveau 210mm pour réservoir à additif 1.5/3.5L bouchon inclus	1
TOTAL EVILLAGE OF THE STATE OF	Pièces de rechange:	
077501WG75	Adaptateur pour indicateur de niveau à additif 1"	1
077502	Bague d'étanchéité pour le bouchon du réservoir	1
077504	Écrou de fixation pour le raccord d'adaptation 1" du capteur de niveau	. 1
20144	Flottteur - Marquage dirigé vers le bas!	1
077505	Bague de fixation pour le flotteur du capteur de niveau	1
01 10 100-6/6	Kit de montage pour le reservoir à additif 6/6 mm (petit tuyau droit et coudé à 90°)	1
01 10 100-0/0	Se compose de:	Į.
01 10 100-6/7	Petit tuyau de raccordement 6mm pour réservoir à additif (droit)	1
01 10 100-6/9	Petit tuyau de raccordement omm pour réservoir à additif (coudé)	1
93 02 4209	Préfiltre à additif	1
6900288	Pompe à additifs P06 24 volt pour CPK-Dyntest et ECU	1
6900284	Prise de raccordement pour la pompe à additif 12/24 Volt	1
93 02 4430	Support en caoutchouc pour pompe à additif	11
1018442	Bride pour conduit à additifs 10-11 mm	8
2000.003	Additif satacen3 bidon à 2.5 litres 1:2500	1
741026	Pièce en T pour conduit à additif avec fixation variable 5/6/8/10mm	11
	Pièces de rechange:	
732790	Raccord en T 1/8" pour additif 3 x IG (filetage intérieur)	11
732542	Raccord 5mm 1/8" (filetage extérieur) pour le tuyaux du clapet antiretour de l'additif	0
732544	Raccord 6mm 1/8" (filetage extérieur) pour le tuyaux du clapet antiretour de l'additif	2
733638	Raccord 8mm 1/8" (filetage extérieur) pour le tuyaux du clapet antiretour de l'additif	1
733639	Raccord 10mm 1/8" (filetage extérieur) pour le tuyaux du clapet antiretour de l'additif	0
20950-24	Kit Dyntest Datalogger V5 24 volt Off-Road incl. Kit séparateur de conder	1
	Se compose de:	
20951	Dyntest Datalogger-Box V5 OFF-Road 24 volt (grise)	1
201121	Écran d'affichage Off-Road rond avec 3-LED, IP 67	1
201121	Edian d'amonage en reda rona avec d'EEB, n' er	
20117	Harnais de câbles pour Dyntest OFF-Road V5	1
		1 1

6252	Demi-manchon 1/4" pour Datalogger temp.	1
6000.010	Support de fixation coudé à 90 ° pour affichage Dyntest/ECU ø77mm	1
8421.9900	Support pour le montage de l'affichage Off-Road	1
20115	Kit support de montage pour Dyntest Datalogger V5 clean-life	1
Alarmkleber	Autocollants des alarmes Dyntest (option Français/Allemand)	1
	Pièces de rechange:	
01 10 RP100/24	Relais à courrant continu 24 volts / 200 ampères, 2ème version	1
HOE-MIDI100	Fusible MIDI 100A	1
20102	Batterie de soutien pour Dyntest V3/4/5	1
20125	Capteur de température Dyntest 5m 90° coudé standard (sans anneau coupant art. 20131)	1
20349	Câble de donnée pour affichage Off-Road 10m	1
110434	Fiche du Harnais de câbles V5 CL	1
20129	Cosse pour le faisceau de câble du Dyntest V3/V4	14
20141	Kit séparateur de condensat 90° avec raccord de pression	1
20141	Se compose de:	
20138	Séparateur de condensat sans garniture complète	1
20140-3	Raccord pneumatique droit pour séparateurs de condensats	2
20140-3	Support de montage pour le séparateur de condensat	1
20140-10	i	2
040088	Vis de fixation pour le séparateur de condensat 2 pces	1
074901	Tuyau de contrepression gainé 600 mm - raccord 6mm coudé à 90°	1
	Raccord de vis droit AG 1" / AG M14x1.5 avec jonction tube 6mm 6S	-
741714	Connecteur droit 6mm pour tuyau contre-presssion	1
740901	Tuyau pneumatique bleu 6 x 4 mm	3m
004.40.4	Pièces de rechange:	4
20140-1	Séparateur de condensat, boitier et filtre incl.	1
20140-11	Cuve décanteur aluminium CL pour séparateur de condensat	1
20140-4	Support de filtre orange pour décanteur en 3 pièces (sans filtre)	1
20140-5	Filtre orange pour séparateur de condensats	1
A 404000	en option:	
A121633	Raccord pneumatique pour séparateurs de condensats 90°	2
040044	Tuyau de contre-pression enduit 600 mm raccord 6 mm pré-monté	1
040099	Tuyau de contre-pression gainés 1000mm raccord 6mm coudée à 90°	1
040066	Tuyau de contre-pression gainés 1000mm raccord 6mm 180°	1
100020	Protocole de mesure de réception, vignette antipollution et plaques d'identification	1
	Se compose de:	
100025	Plaquette d'identification VERT (Fournisseur, Type, no d'homologation, objet)	1
100024	Plaquette d'identification VERT en alu 40x130mm si montage CL	1
100011	Vignette antipollution dès 18 kW	1
100026	Documents de vente (protocole de récéption, déclaration de conformité)	1
	Accessoires en option	
200.104	Bride de fixation Ø206mm pour 3.6/3.8, avec tirage 45mm	2
200.104	·	
200.104-1	en option:	2
	Bride de fixation 206mm spéc. 3.8m² avec tirage 15mm	
95 05 23104393	Collier de console 205 ST/ D-8696/8595	2
1014878	Tube de sortie 80 mm	1
1018447	Collier de l'axe d'articulation 80-85mm	1
1011351	Tube de sortie 60 mm	1
1011356	Collier de l'axe d'articulation 60-65mm	1